

Veranstaltungskalender – Stammdaten – Vorgaben

Nachfolgend ein Beispiel, wie die Veranstaltungen mit Hilfe der Felder des RS Veranstaltungskalenders eingeteilt werden können. Da die Eingabe frei ist, kann natürlich auch jede andere Zuteilung festgelegt werden.

1. **Veranstaltungsarten:**
 - regional
 - überregional

2. **Veranstaltungsgruppen**
 - Besichtigungen
 - Feste
 - Kultur/Brauchtum/Tradition
 - Sonstiges
 - Sport
 - Unterhaltung

3. **Veranstaltungstypen**
 - Gästeveranstaltung
 - Gastronomische Veranstaltung
 - Konzert
 - Kultur/Brauchtum
 - Pferdeveranstaltung
 - Radfahren
 - Sonstige Veranstaltungen
 - Vereinsveranstaltung
 - Volksfest
 - Wanderung
 - Wintersportveranstaltung

4. **Branchentypen**
 - Sonstige
 - Tourismus

5. **Merkmale**
 - Merkmale (1):
 - Veranstaltung für Erwachsene
 - Veranstaltung für Kinder
 - Veranstaltung für Kinder und Erwachsene

 - Merkmale (2)
 - extern
 - intern

6. **Veranstaltungsorte**
 - Ort – Festplatz
 - Ort – Pfarrkirche
 - Ort – Sportgelände

Die Bilder der Veranstaltungen werden mit folgenden Größen angezeigt:

Veranstaltungslogo: 100(hoch)x120(breit) als GIF
 Veranstaltungsbild: 160(hoch)x240(breit) als JPG

Variablen zum RS Veranstaltungskalender:

Als Vorlage benutzen Sie bitte die Word-Datei **vkalender-freidef.dot** aus dem Veranstaltungskalender-Vorlagenverzeichnis.

@StartPOS@ Marke für Beginn des wiederholenden Textes
 @EndePOS@ Marke für Ende des wiederholenden Textes

Alles was zwischen @StartPOS@ und @EndePOS@ steht, wird für jeden Veranstaltungstermin mitkopiert und ersetzt.

Platzhalter:

\$Wt\$	gibt Wochentag in Kurzform aus (Mo, Di, Mi ...)
\$Wt,\$	gibt Wochentag-Kurzform mit nachstehendem Komma aus
\$Wochentag\$	gibt Wochentag in Langform aus (Montag, Dienstag, ...)
\$Wochentag,\$	gibt Wochentag in Langform mit nachstehendem Komma aus
\$Ort\$	gibt Ort aus
\$Ort:\$	gibt Ort gefolgt von einem Doppelpunkt aus
\$VonUhr\$	gibt Beginn der Veranstaltung aus
\$BisUhr\$	gibt Ende der Veranstaltung aus
\$Bezeichnung\$	gibt Veranstaltungstitel aus
\$VeranstText\$	gibt den Veranstaltungstext aus
\$Datum\$	gibt das Datum der Veranstaltung aus
\$VonSelektion\$	Gibt das Von-Selektionsdatum aus (ab wann gedruckt wird)
\$BisSelektion\$	Gibt das Bis-Selektionsdatum aus (bis wann gedruckt wird)
\$VS\$	Gibt das Von-Selektionsdatum aus (ab wann gedruckt wird)
\$BS\$	Gibt das Bis-Selektionsdatum aus (bis wann gedruckt wird)
\$VStt.\$	Gibt Von Sel.Datum Tage im Format TT. aus (mit Punkt)
\$VStt\$	Gibt Von Sel.Datum Tage im Format TT aus (ohne Punkt)
\$VSmm.\$	Gibt Von Sel.Datum Monat als Format MM. aus (mit Punkt)
\$VSmm\$	Gibt Von Sel.Datum Monat als Format MM. aus (ohne Punkt)
\$VSmmm.\$	Gibt Von Sel.Datum Monat als Text 3stellig aus (mit Punkt)
\$VSmmm\$	Gibt Von Sel.Datum Monat als Text 3stellig aus (ohne Punkt)
\$VSmmm.\$	Gibt Von Sel.Datum Monat als Text aus (mit Punkt)
\$VSmmm\$	Gibt Von Sel.Datum Monat als Text aus (ohne Punkt)
\$VSjj.\$	Gibt Von Sel.Datum Jahr als Format JJ. aus (mit Punkt)
\$VSjj\$	Gibt Von Sel.Datum Jahr als Format JJ aus (ohne Punkt)
\$VSjjj.\$	Gibt Von Sel.Datum Jahr als Format JJJ. aus (mit Punkt)
\$VSjjj\$	Gibt Von Sel.Datum Jahr als Format JJJ aus (ohne Punkt)

\$BStt.\$	Gibt Bis Sel.Datum Tage im Format TT. aus (mit Punkt)
\$BStt\$	Gibt Bis Sel.Datum Tage im Format TT aus (ohne Punkt)
\$BSmm.\$	Gibt Bis Sel.Datum Monat als Format MM. aus (mit Punkt)
\$BSmm\$	Gibt Bis Sel.Datum Monat als Format MM. aus (ohne Punkt)
\$BSmmm.\$	Gibt Bis Sel.Datum Monat als Text 3stellig aus (mit Punkt)
\$BSmmm\$	Gibt Bis Sel.Datum Monat als Text 3stellig aus (ohne Punkt)
\$BSmmmm.\$	Gibt Bis Sel.Datum Monat als Text aus (mit Punkt)
\$BSmmmm\$	Gibt Bis Sel.Datum Monat als Text aus (ohne Punkt)
\$BSjj.\$	Gibt Bis Sel.Datum Jahr als Format JJ. aus (mit Punkt)
\$BSjj\$	Gibt Bis Sel.Datum Jahr als Format JJ aus (ohne Punkt)
\$BSjjjj.\$	Gibt Bis Sel.Datum Jahr als Format JJJJ. aus (mit Punkt)
\$BSjjjj\$	Gibt Bis Sel.Datum Jahr als Format JJJJ aus (ohne Punkt)
\$LeerzeileBeiDatumNeu\$	gibt eine Leerzeile aus, wenn das Datum gewechselt wurde
\$Veranstalter\$	Ausgabe des Veranstalters (ab Version 1.36.004)

Mögliche Steuerzeichen im Veranstaltungstext:

<#U>	Unterstreichen EIN
<#u>	Unterstreichen AUS
<#K>	Kursiv EIN
<#k>	Kursiv AUS
<#F>	Fettdruck EIN
<#f>	Fettruck AUS
<#R>	Fester Zeilenumbruch